



早晩性：中生
花色：ライトピンク

NEW

イチ
推し

| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|------------|------------|------|----|-----|-----|
| 7 - 9 | 80 | 普通 | × | 16h | × |

新品種

定植日：4月11日

- ・ ミヨシ育成オリジナル大輪品種
- ・ 艶やかな優しい桜ピンクの花色が特徴
- ・ 葉焼け防止のため、電照栽培推奨
(他の大輪系と合わせて18時間設定とする場合、
花芽が付く頃に電照は切る方がよい)
- ・ 大輪ボブ系と同様の栽培管理が望ましい



MIYOSHI



スフレルビーレッド



Souffle Ruby Red



新品種

定植日：4月11日

早晚性：中生

花色：赤

NEW

イチ
推し

| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|------------|------------|------|----|-----|-----|
| 7.5-8 | 90-105 | 普通 | × | 18h | × |

- ・ ミヨシ育成オリジナル大輪品種
- ・ 耐病性あり(連作圃調査)
- ・ 花弁にやや白が入り、グラデーションになる
- ・ 高温強日射下では色目特有の色褪せが出ることがあるため、遮光が必要か
- ・ 葉焼け防止のため、電照栽培推奨（16時間でOK）
- ・ 大輪ボブ系と同様の栽培管理が望ましい



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

ボブ スイートピンク

Domestic only Aster



早晚性：晩生
花色：明ピンク

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 普通 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・ 枝吹きよく、暖地の高温期開花でも性能が良い
- ・ ピンキーよりも発色は濃いめで、明るいピンク



MIYOSHI



ボブピンク


Domestic only Aster



早晩性：晩生

花色：ライトピンク

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 硬 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・やさしいスモーキーピンクが特徴
- ・花型にややバラツキがある



MIYOSHI





早晩性：中晩生

花色：くすみ系ローズ

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 硬 | × | 18h | なし |



試験品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・開花はやや早い
- ・やや茎が軟らかいため、締め気味の管理を推奨



MIYOSHI



ボブサーモンオレンジ

Domestic only Aster



早晚性：晩生

花色：サーモンピンク

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 硬 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・ボブサーモンよりも濃いサーモンピンク
- ・生育後期、葉に茶褐色の障害が出やすい



MIYOSHI



ボブカスタード

Domestic only Aster



早晩性：晩生

花色：クリームイエロー

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 硬 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、
 播種 定植 開花 電照
 作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・マッシュイエローよりやや濃いめのイエロー
- ・花色特性でカビに弱いため、風通しを良くする



アスター *Callistephus chinensis*

ボブディープブルー

Domestic only Aster



早晩性：晩生

花色：濃ブルー

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 普通 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- 他の花とも合わせやすい濃すぎないブルー
- やや花首が細い傾向にあるため、硬く締める管理を推奨



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

ボブ シルバーブルー


Domestic only Aster



早晩性：晩生

花色：ホワイト/淡ブルー

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 硬 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- これまでのアスターにはない爽やかな淡いブルーとホワイトのグラデーションカラーが印象的な品種
- 樹勢がつくと花が歪むことがあるので注意



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

ボブ パープルアッシュ

Domestic only Aster



早晩性：晩生

花色：くすみラベンダー

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 硬 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・ニュアンスカラーが目を引くラベンダー系品種
- ・揃いが良く、露芯しにくい



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

マッシュ サーモン

Domestic only Aster



早晚性：晩生
花色：サーモン

| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 普通 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- ・温かみのあるアプリコット色が特徴的
- ・シリーズの中では草丈が伸びにくい



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

マッシュ ラベンダー

Domestic only Aster



早晩性：晩生
花色：ラベンダー



| 花径 | 草丈 | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|-------|------|------|----|-----|-----|
| 7-9cm | 80cm | 普通 | × | 18h | なし |



販売品種

定植日：3月28日

草丈確保とチップバーン予防のため、



播種



定植



開花



電照

作型を問わず日長が18時間以上になるよう調節してください

- 他のマッシュ系に比べて大輪に仕上がる
- 草丈はとりやすいが、分枝はやや少なめ



MIYOSHI



アスター *Callistephus chinensis*

マカロンピンク



Macaroon Pink


登録品種名：ミヨアスマカピンク
海外持出禁止（公示（農水省HP）参照）



早晩性：早生
花色：ピンク



| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|---------|---------|------|----|-----|-----|
| 5 | 60-70 | 硬 | ○ | 16h | × |



播種 定植 開花 電照

販売品種

定植日：4月18日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では開花は早めで丈が取りやすい
- ・ローズよりも落ち着いたキュートなピンク品種



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロンローズ




Macaroon Rose



早晩性：早生
花色：濃ピンク



| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|---------|---------|------|----|-----|-----|
| 5 | 60-70 | 硬 | ○ | 16h | × |



販売品種 (25年9月より再販予定)

定植日：4月18日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨



- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では開花は早めで丈が取りやすい
- ・花中心部に白と黄色が入り、花色が可愛らしい品種



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロン スカーレット



Macaroon Scarlet

登録品種名：ミヨアスマカスカーレット
海外持出禁止（公示（農水省HP）参照）




早晩性：早生

花色：紅



| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|---------|---------|------|----|-----|-----|
| 5 | 60-70 | 硬 | ○ | 16h | × |



播種 定植 開花 電照

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

販売品種

定植日：4月18日

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では若干丈がとりずらい傾向
- ・鮮やかな赤で、花色のコントラストが美しい品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロンバイオレット

Macaroon Violet

出願中NO.35819につき営利目的の増殖はご遠慮ください。




早晩性：早生

花色：濃紫



| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|---------|---------|------|----|-----|-----|
| 5 | 60-70 | 硬 | ○ | 16h | × |



 播種  定植  開花  電照

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

販売品種

定植日：4月18日

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内では抽苔が遅くボリュームが取りやすい
- ・シリーズ内、最も晩生で草丈が取りやすい品種



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロンブルー


Macaroon Blue



早晩性：早生
花色：明ブルー



| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|---------|---------|------|----|-----|-----|
| 5 | 60-70 | 硬 | ○ | 16h | × |



 播種  定植  開花  電照

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

販売品種

定植日：4月18日

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内での開花スピードは中間くらいを想定
- ・洋花アレンジにも適した爽やかなブルー



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロン ディープブルー


Macaroon Deep Blue



早晩性：早生
花色：濃ブルー



| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|---------|---------|------|----|-----|-----|
| 5 | 60-70 | 硬 | ○ | 16h | × |



販売品種

定植日：4月18日

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨



- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内での開花スピードは中間くらいを想定
- ・ブルーとバイオレットの中間となる品種



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

アスター *Callistephus chinensis*

マカロン ホワイト



Macaroon White

品種登録名 MYAST003
海外持出禁止（公示（農水省HP）参照）



販売品種


定植日：4月18日

早晩性：早生

花色：白



| 花径 (cm) | 草丈 (cm) | 茎の硬さ | 露地 | 電照 | ピンチ |
|---------|---------|------|----|-----|-----|
| 5 | 60-70 | 硬 | ○ | 16h | × |



播種 定植 開花 電照

8月盆までの開花では、露地栽培が可能

その他：10月-2月に播種する場合は、育苗時から電照を推奨

- ・フザリウム耐性に優れており、露地でも栽培可能
- ・シリーズ内での開花スピードは中間くらいを想定
- ・純白な花弁に中心イエローのコントラストが美しい品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。