

# F1 M23-1

# F1 M23-1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



カタログ外販売

種子1,000粒詰 5,000円(税別)

定植日：2月27日

早晩性：早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少	少	調査中

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○~△	×	△	○

- 早生系の中でもかなり開花が早い品種
- 高温期の定植は短小開花となりやすいため、じっくり株が作れる作型を推奨
- 枝数が確保しやすく、生理障害も出にくい



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

# F1 ボレロホワイト

# F1 Bolero White 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	◎

販売品種

定植日：2月27日

- ・丸弁咲きの定番品種
- ・ロゼットやブラッシングなどの生理障害が出にくく、歩留まりが非常に良い



# F1 ボレロフレアホワイト

# F1 Mazurka Wave White 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	◎

販売品種

定植日：2月27日

- ・やわらかいフリルが入る
- ・分枝が旺盛で栽培しやすい
- ・アイボリーの個体が数%混じることがある



MIYOSHI



# F1 M24-20

# F1 M24-20

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中早生

花色：紫掠

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	△	○

カタログ外販売

種子1,000粒詰 4,000円(税別)

定植日：2月27日

- ・発色は良好（低温期はやや薄め）
- ・生理障害の発生は比較的ににくい
- ・後半は若干花首が伸びやすい傾向のため、締め気味の水管理を推奨



# F1 ボレロブルーフラッシュ

# F1 Bolero Blue Blush 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月27日

早晩性：早生

花色：紫掠

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	○

- ・ボレロシリーズ中では、花径が大きめ
- ・やや段咲きの傾向
- ・発色には温度と日照が必要（作型に注意）



MIYOSHI



# F1 ボレロマリン

# F1 Bolero Blue Picotee 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中早生～中生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・ボレロシリーズ中では花径が大きめ
- ・草丈取りやすいが、枝数は少なめ（高温期）
- ・冬季栽培の色流れは比較的に出にくい



MIYOSHI



# F1 渚A

Domestic only Eustoma

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中早生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	△	○	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・栽培しやすい
  - ・発色よく、枝吹きもよいため、高温期開花推奨
- ※冬期出荷は渚Bを推奨



# F1 渚B

# F1 Mazurka Blue Picotee B 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月27日

早晩性：早生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	◎	○

- ・色流れしにくく、2番花の抽苔が早いため、低温期開花推奨
- ・暖地2度切り栽培向き

※高温期は渚Aを推奨





# F1 ブランシュール

# F1 Passaglia White 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	△

販売品種

定植日：2月27日

- ・低温下での生育活性が良いため、低温低日照条件の栽培がしやすい
- ・草丈が確保しやすい



MIYOSHI



# F1 ノアシルキーピンク

F1 Chaconne Wedding Light Pink 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：ライトピンク

イチ  
推し

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	莖折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少	少	調査中

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○		△	◎

販売品種

定植日：2月14日

- ・透明感のある淡いライトピンク品種
- ・フリンジの安定度が高く、花型・花色の揃い良い
- ・草丈確保のために栽培時は乾湿の差をつけずに、  
コンスタントな水管理が適している



MIYOSHI



# F1 M24-1

# F1 M24-1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少	少	調査中

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	調査中	△	◎

カタログ外販売

種子1,000粒詰 5,000円(税別)

定植日：2月14日

- ・フリンジ中大輪品種
- ・枝数は確保しやすく、秀品率が高い
- ・草丈確保のために栽培時は乾湿の差をつけずに、  
コンスタントな水管理が適している



MIYOSHI



# F1 M25-1

# F1 M25-1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生～中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	良	中高	少	有り	調査中

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	調査中	○	△

試験品種

定植日：1月30日

- ・ 生理障害は少なく株のボリュームが確保しやすい
- ・ 節間伸長しやすいため、生育後半は水を切り気味の管理がよい
- ・ 低温期の作型では開花が若干遅くなる傾向あり



# F1 モアナライトピンク

# F1 Jasny Light Pink 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生～中晩生

花色：ライトピンク

イチ  
推し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少※	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	△

販売品種

定植日：1月30日

- ・基本的に生理障害がでにくく栽培しやすい
- ・吸肥力が強いため、肥料が効きやすい状況ではチップバーンに注意（※栽培環境により出る場合有り）
- ・秋出しでは中晩生よりのため10-11月開花を推奨



MIYOSHI



# F1 モアナピンク

# F1 Jasny Pink 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中生～中晩生

花色：ピンク

イチ  
推し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少※	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	△

- ・基本的に生理障害がでにくく栽培しやすい
- ・吸肥力が強いため、肥料が効きやすい状況ではチップバーンに注意（※栽培環境により出る場合有り）
- ・秋出しでは中晩生よりのため10-11月開花を推奨



MIYOSHI



# F1 シエルラベンダー

# F1 Jasny Lavender 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩生

花色：ラベンダー

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	やや多	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	×

販売品種（次回入荷予定25年9月）

定植日：1月30日

- ・ 枝吹きが良く、高温期でも花卉数が減りにくい
- ・ 花色はシルクラベンダーより濃い
- ・ 枝は鋭角で、枝数も3枝安定して確保しやすい



MIYOSHI



# F1 ダイヤモンドピーチ3型インブ

F1 Diamond Peach Imp. 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩生

花色：ピンク / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大	中	高	少	少	有

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

販売品種

定植日：1月30日

- ・栽培は比較的容易で、草丈が確保しやすい
- ・無駄芽を整理するとより大輪に仕上がる
- ・花首が伸びやすい傾向があるため、生育後半は締め気味の管理を推奨



MIYOSHI





# F1 ボンマリン

Domestic only Eustoma

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中	良	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

- ・生育にクセが少なく、茎折れも発生しにくい
- ・覆輪の安定度も高く、秀品率が高い



MIYOSHI



# F1 ハピネスホワイト

# F1 Chaconne White 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩生

花色：白

イチ  
推し

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	極少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

販売品種

定植日：1月30日

- ・生理障害が出にくく、歩留りが良い
- ・草丈や枝数確保のため、多めの水管理を推奨
- ・花もちが良く、夏秋開花に最適な白八重としておすすめ！



MIYOSHI



# F1 チアライトピンク

# F1 Chaconne Light Pink 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：ライトピンク

イチ  
推し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	良	中	少※	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
◎	△	×	◎

販売品種

定植日：2月14日

- ・ 綺麗な発色と独特のフリンジが魅力的
- ※ 高温期の定植ではチップバーンに注意が必要
- ・ 節間が詰まりやすい傾向にあるため生育初期から多めでコンスタントな水管理を推奨



# F1 チアピンク

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月14日



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

# F1 Chaconne Pink 2

早晩性：中生

花色：ピンク

イチ  
押し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	良	中	少※	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	△	×	◎

- ・ 綺麗な発色と独特のフリンジが魅力的
- ※ 高温期の定植ではチップバーンに注意が必要
- ・ 節間が詰まりやすい傾向にあるため生育初期から多めでコンスタントな水管理を推奨

# F1 M23-5

# F1 M23-5

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*

早晩性：中生

花色：ライトピンク

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	良	中	少※	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	△	×	◎

試験品種

定植日：2月14日

・チアライトピンクよりも草丈が確保しやすく、やや段咲きに改良

※高温期の定植ではチップバーンに注意が必要



MIYOSHI



# F1 ピュアホワイトト

八江農芸育成

F1 Chaconne Pure White 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中早生～中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	中	高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
○	△	○	△

販売品種

定植日：2月20日

- ・ 樹勢が強く、草丈が非常にとりやすい
- ・ 花型が安定しており、歩留りが良い
- ・ 高冷地の促成栽培におすすめ
- ・ 低温期の作型では開花が若干遅くなる傾向あり



MIYOSHI



# F1 碧

# F1 Chaconne Blue Picotee 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月20日

早晩性：中生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
大輪	中	中高	少	有	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	△	○

- ・ 大輪でボリューム感のある仕上がりが特徴
- ・ 覆輪部分はグラデーション状に発色し、水揚げすると濃く発色する
- ・ 花首が伸びやすいため後半は水を切り気味にする



MIYOSHI



# F1 ハピネスイエロー2型

# F1 Chaconne Yellow Imp. 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：黄

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	やや少	中高	有	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	△	○

販売品種

定植日：2月20日

- 花弁が厚く、花もちが良い
- 多肥栽培では茎折れとチップバーンに注意
- フリルの弱い個体が混じることがある
- 高温期を経過する作型は花弁減少となりやすい





# F1 ハピネスブルー-2型

# F1 Chaconne Purple 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：紫

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	やや少	中高	少	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	△	○

販売品種

定植日：2月20日

- 花弁が厚く、花もちが良い
- 多肥栽培では茎折れとチップバーンに注意
- 強日射下では花焼けが出る場合があるため、遮光などで対策を推奨



MIYOSHI



## F1 ハピネスバイオレット &amp; アプリコット2型

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*

早晩性：中生

花色：紫 / アプリコット

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	有	有	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	△	○

カタログ外販売

種子1,000粒詰 5,000円(税別)

定植日：2月20日

- ・2色が50%ずつ開花する特殊タイプ
- ・作型、栽培管理によって茎折れとチップバーンに注意が必要
- ・強日射下では花卉焼けに注意し、遮光推奨



MIYOSHI



# F1 ハピネスブルーチーク&ピンクチーク2型

F1 Chaconne

Blush Blue and Pink 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：紫掠 / ピンク掠

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	莖折れ	ロゼット性
中大輪	中	中～中高	少	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	○

カタログ外販売

種子1,000粒詰 5,000円(税別)

定植日：2月20日

- ・2色が50%ずつ開花する特殊タイプ
- ・高温期の開花では花弁が減少し、ややボリュームがとりづらい
- ・発色は良好（低温期はやや薄め）



# F1 チュールピンク

# F1 Allemande Light Pink 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：ピンク

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	△	○	◎

販売品種

定植日：2月20日

- ・低温期の開花では濃く発色する
- ・高温期の開花でも、花弁枚数が比較的減りにくい
- ・樹が鋭角に上がり、枝数がとりやすい



MIYOSHI



# F1 シルクラベンダー

# F1 Polka Lavender 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：ラベンダー

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大	多	低	少	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
△	×	△	○

販売品種

定植日：2月20日

- ・ 淡い藤色が特徴的
- ・ 草丈がとりにくいため、季咲き栽培など、時間をかけた作型におすすめ



MIYOSHI



# F1 ラルゴマリン

# F1 Largo Blue Picotee 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩～晩生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロケット性
中大～大	中	高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
○	◎	△	×

- ・ 晩生系のため、高温期を経る作型におすすめ
- ・ 暑い時期でも草丈・枝数が確保しやすい
- ・ 覆輪はやや深めに、にじむような発色をする
- ・ 8月お盆、9月彼岸の業務需要に最適



MIYOSHI



# F1 ラルゴピーチ

# F1 Largo Pink Picotee 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩～晩生

花色：ピンク / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	中	高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
○	◎	△	×

販売品種

定植日：1月30日

- ・ 晩生系のため、高温期を経る作型におすすぬ
- ・ 暑い時期でも草丈・枝数が確保しやすい
- ・ 覆輪はややにじむような発色
- ・ 8月お盆、9月彼岸の業務需要に最適



MIYOSHI



# F1 プッチーノチョコ

# F1 Pucchino Choco 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：早生

花色：ライトブラウン

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
小輪	中	中	少	少	有

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・カップ咲きの一重品種
- ・花弁が厚く、花もちが非常に良い
- ・10%程度、ピンク系の一重品種が出現する





# F1 プッチーノプルーン

# F1 Pucchino Prune 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月27日

早晩性：早生

花色：濃紫

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
小輪	中	中	少	少	有

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	○

- 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- 草姿はやや段咲き傾向
- 10%程度、紫系の一重品種が出現する



MIYOSHI



# F1 プッチーノミントインプ

F1 Pucchino Mint Imp. 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：早生

花色：緑

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
小輪	中	中	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・ 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- ・ 多花性で枝吹きが良いため、ボリューム感がある
- ・ 低温期の開花では茶色の色流れが出ることがある
- ・ 10%程度、ピンク/白系の一重品種が出現する



MIYOSHI



# F1 プッチーノチョコ3型

# F1 Pucchino Choco 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩生

花色：ライトブラウン

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
小輪	良	中高	少	少	有

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	△

販売品種

定植日：1月30日

- ・ カップ咲きの一重品種
- ・ 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- ・ 10%程度、ピンク系の一重品種が出現する



MIYOSHI



# F1 プッチーノプルーン3型

# F1 Pucchino Prune 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：濃紫

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	良	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○		

- 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- 10%程度、紫系の一重品種が出現する



MIYOSHI



# F1 プッチーノミント3型

# F1 Pucchino Mint 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩生

花色：緑

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
小輪	良	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○		

販売品種

定植日：1月30日

- ・ 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- ・ 多花性で枝吹きが良いため、ボリューム感がある
- ・ 10%程度、紫/白の一重品種が出現する



MIYOSHI



# F1 ソワレピンク

# F1 Soiree Pink 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：早生

花色：ピンク

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
△	×	△	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・ 低温開花性に優れており、栽培しやすい
- ・ 比較的気温が低くても栽培可能
- ・ 草丈低めのため、高温期の栽培は避ける



MIYOSHI



# F1 ソワレホワイト

# F1 Soiree White 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
△	×	△	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・ 低温開花性に優れており、栽培しやすい
- ・ 比較的溫度が低くても栽培可能
- ・ 草丈低めのため、高温期の栽培は避ける



MIYOSHI



# F1 ソワレマリン

# F1 Soiree Blue Picotee 1

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月27日

早晩性：早生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
△	×	△	○

- 栽培しやすい
- ソワレシリーズ中では最も開花が早い
- ブラインドしにくく色流れしにくいため、冬期栽培可能



MIYOSHI





# F1 マズルカホワイト

# F1 Mazurka White 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



海外専売品種

定植日：2月27日

早晩性：中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○		○	○

- ・揃いよく、歩留まりが高い
- ・2番花の立ち上がりが早い
- ・分枝性がよい



MIYOSHI



# F1 マリアージュ

# F1 Mariage 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○		○	○

販売品種

定植日：2月20日

- ・純白度が高い白八重品種
- ・茎は硬く、草姿のバランスがよい
- ・低日照時のブラインドには注意



MIYOSHI



# F1 ココ

# F1 Minuet White Imp. 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月16日

早晩性：中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	○

- ・花持ちが非常に良い
- ・分枝および花数が多く、ボリュームがとりやすい
- ・ブラインドしにくいため、促成栽培可能



MIYOSHI



# F1 ルル

# F1 Minuet Blue Picotee 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	○

販売品種

定植日：2月16日

- 花持ちが非常に良い
- 分枝および花数が多く、ボリュームがとりやすい
- 覆輪の安定度が高い



# F1 凜

# F1 Allemande White 2

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月16日

早晩性：中生～中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	×

- ・ 高温期の開花でも花弁減少しにくく、花型が安定している
- ・ 栽培は容易で、歩留まりがよい
- ・ 湿度が高い時期は花シミに注意



MIYOSHI



# F1 M23-3

# F1 M23-3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中生

花色：ライトピンク

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	中	高	少	少	—

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○	○	○

試験品種

定植日：2月20日

- ・発色のよい緑芯タイプのライトピンク品種
- ・節間は素直に伸びるため、草丈確保しやすい
- ・樹勢が強く、枝数も確保しやすい
- ・高温期開花でモアナLPよりも発色は濃くならない



MIYOSHI



# F1 ジャスニーホワイト

# F1 Jasny White 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

- 花弁が厚く、花持ち良好
- 茎が硬く、枝張り良いためボリュームとりやすい
- 栽培は容易
- 他品種よりも水多めの管理を推奨



MIYOSHI



# F1 ココナツ

# F1 Papillon White 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：2月1日

早晩性：中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	良	中	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○	○	×

- ・バラ咲きタイプの八重品種
- ・頂点で花が揃い、バランスの良い草姿になる
- ・ブラインドしにくい
- ・花弁が厚く、花もちが良い



MIYOSHI





# F1 ルーセントホワイト

# F1 Polonaise White 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	良	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○	○	×

販売品種

定植日：1月30日

- ・バラ咲きタイプの八重品種
- ・分枝性もあり枝数が確保できる
- ・ブラインド性ややあり
- ・段咲き傾向です



MIYOSHI



# F1 ナイチンゲール

# F1 Nightingale 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：赤

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	有	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

- ・赤の花色と花型が特徴
- ・低温低日照期は発色が赤黒くなってしまうため、季咲き作型推奨



MIYOSHI



# F1 ナイチンゲールミディ

# F1 Nightingale Midi 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：赤

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	有	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

- ・ ナイチンゲールに比べ、発色が安定しているため秋頃開花まで栽培可能
- ・ 樹勢が強いため、生育初期の茎折れとチップバーンに注意し、下位節からの分枝の早め整理を推奨



MIYOSHI



# F1 ナイチンゲールナイト

# F1 Nightingale Dark Purple 3

ユーストマ

*Eustoma grandiflorum*



早晩性：中晩生

花色：濃紫

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	有	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

販売品種

定植日：1月30日

- ・ 樹勢強く、栽培は容易
- ・ 咲き進むと花色が濃くなるため、芽整理をして一斉開花を推奨
- ・ 高冷地の秋開花、暖地の年内出荷を推奨

